



MAGYAR KLINIKAI
ONKOLÓGIAI TÁRSASÁG

X. JUBILEUMI KONGRESSZUSA FÓKUSZBAN AZ IMMUNTERÁPIA

2018. NOVEMBER 8-10. | BUDAPEST MARRIOTT HOTEL



PROGRAMFÜZET



A betegeket
központba
helyezve

a helyi
közösségekkel
együttműködve

becsülve
munkatársainkat,
tisztelve
versenytársainkat

a Magyar
Kormány stratégiai
partnereként

**célunk, hogy a hazánkban élők
életminősége javuljon.**

ÉVSZÁZADOS
TRADÍCIÓ ÉS
NEMZETKÖZI
SZAKÉRTELEM

A Sanofi nemzetközi vállalatként vezető szerepet tölt be az élettudományok terén. A betegek igényeit szem előtt tartva kutatja, fejleszti és teszi elérhetővé készítményeit és innovatív megoldásait a diabétesz, a szív és érrendszeri betegségek, az onkológia, a humán vakcinák, az innovatív gyógyszerek, a vény nélkül kapható készítmények és a ritka betegségek területein.

A magyarországi Sanofi évszázados hagyományaira építve, közel 2000 munkatársával elkötelezetten dolgozik a magyar emberek egészségéért.

www.sanofi.hu



SANOFI-AVENTIS Zrt.

H-1045, Budapest, Tó utca 1-5. • Telefon: (+36 1) 505 0050

Tartalom

Köszöntő	4
Szervezők / Kiállítók	5
Általános tudnivalók / Helyszín	7
Alaprajz	12
Kongresszusi program	13
Kongresszusi program	14
2018. november 8., csütörtök.....	14
2018. november 9., péntek.....	14
2018. november 10., szombat.....	24
Nóvér szakmai fórum.....	27
Szerzői index	29
Cégszimpóziumok.....	36

Köszöntő

Tisztelt Kollégák!

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság tizedik, Jubileumi Kongresszusát 2018. november 8-10. között rendezzük Budapesten.

Társaságunk hagyományaihoz híven egyszerre kívánja a klinikai onkológia legfrissebb eredményeit eljuttatni a szakma hazai képviselőihez az onkológia nemzetközi szaktekintélyeinek segítségével, és lehetőséget adni a hazai klinikai onkológiai ellátás tudományosan feldolgozott eredményeinek bemutatására.

A különleges alkalom, a jubileumi kongresszus kapcsán két tiszteletbeli tagot avatunk. Az uroonkológia kiemelkedő egyéniségei, kiváló orvosok, tudományos kutatók és iskola teremtő szervezők Cora Sternberg és Karim Fazizi tisztelték meg társaságunkat azzal, hogy tiszteletbeli tagjaink sorában köszönhetjük őket.

Idei kongresszusunk jelmondata **„Fókuszban az immunterápia”**, mely kifejezi, hogy napjaink onkológiájában talán a legnagyobb tudományos érdeklődésre számot tartó terület az immunterápia, mely egyre több tumortípus esetében vált elfogadott és sikeres kezeléssé.

A Jubileumi Kongresszus programja ígéretes. Kiemelt témaköreink az uro-onkológiai, emlő és gasztrointesztinális daganatok. Az adott területek legkiválóbb külföldi képviselői, a European Society of Medical Oncology elnöke, Josep Tabarnero, Karim Fazizi, Pierfranco Conte tisztelték meg összefoglaló előadás megtartásával kongresszusunkat. Hazai szerzőink több mint nyolcvan előadás és poszter bemutatásával számolnak be eredményeikről. Az idei évben új kezdeményezésként előadói versenyt hirdettünk klinikai onkológus szakorvos jelöltek számára, melyre tizennégy pályázó nevezett.

A kongresszuson elhangzó előadások, bemutatott poszterek kivonatait a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság hivatalos folyóiratában, a *„Klinikai Onkológia”* című tudományos folyóirat különszámában jelentetjük meg.

Hagyományosan lehetőséget biztosítunk az onkológiai szakdolgozók bemutatkozására is, a nővér fórumra tizenhárom előadás érkezett.

Önálló szekció keretében a NEAK munkatársaival közösen vitatjuk meg, a finanszírozó és a felhasználó nézőpontjából, az onkológiai ellátás mindennapi gyakorlatát.

Jubileumi Kongresszusunkhoz kapcsolódóan a gyógyszergyártói szimpóziumokon tizenkettő, a legújabb gyógyszerekkel elért eredményeket összegző szponzorált előadásnak adunk helyet.

Az onkológiai civil szervezetekkel együttműködve immár tizedik alkalommal csatlakozik a kongresszushoz a korábban is nagy érdeklődéssel kísért **„Daganatos Betegek Napja”** 2018. november 7-én több mint 250 résztvevővel öt betegszervezet és az onkológiai centrumok együttműködése révén immár országos lefedettséget biztosítva kerül sor.

A Társaság vezetősége bízik a kongresszus sikerében, melynek garanciája a tagság és a kollégák aktív közreműködése.

Sok szeretettel hívunk minden, a klinikai onkológia iránt érdeklődő szakembert a **Magyar Klinikai Onkológiai Társaság X. Jubileumi Kongresszusán** való részvételre.

Pajkos Gábor
az MKOT elnöke

Bodoky György
a kongresszus elnöke

Szervező Bizottság

Bodoky György, a Kongresszus elnöke

Pajkos Gábor, az MKOT elnöke

Vezetőségi tagok

Baki Márta (Budapest)
Al-Farhat Yousuf (Szekszárd)

Dank Magdolna (Budapest)

Hideghéty Katalin (Szeged)

Hornyák Lajos (Veszprém)

Lakatos Gábor (Budapest)

Landherr László (Budapest)

Nagy Zsuzsanna (Budapest)

Oláh Judit (Szeged)

Pintér Tamás (Győr)

Révész János (Miskolc)

Szánthó András (Budapest)

Szondy Klára (Budapest)

Tudományos Titkárság

Bodoky György

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály

1097 Budapest, Albert Flórián út 5-7.

Tel: (1) 455 8273; Fax: (1) 455 8107

E-mail: bodokygy@hungarnet.hu

A Társaság Honlapja

www.mkot.hu

Társaság Folyóirata

Klinikai Onkológia

www.klinikaionkologia.hu

Kongresszusi Szervező Iroda

CongressLine Kft.

1065 Budapest, Révay köz 2.

Tel: (1) 429 0146, 312 1582; Fax: (1) 429 0147

www.congressline.hu

Révhegyi Zoltán

(kiállítás és szponzoráció)

revhegyi@congressline.hu

Golovanova Bea

(regisztráció, szállásfoglalás)

golob@congressline.hu

A kongresszus kiállítói

Amgen Kft.

Amicus Pharma Kft.

Astellas Pharma Kft.

AstraZeneca Kft.

Bayer Hungária Kft.

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe

Celgene Hungary Kft.

Ipsen Pharma

Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum

Janssen Cilag Kft.

Lilly Hungária Kft.

Med Gen-Sol Kft.

Merck Kft.

Novartis Kft.

Oncompass Medicine Hungary Kft.

Pfizer Kft.

Richter Gedeon Nyrt.

Roche (Magyarország) Kft.

Sandoz Hungária Kft.

Sanofi-Aventis Zrt.

ScanoMed Kft.

Servier Hungária Kft.

SILVER WOOD - IT Kft.

Stada Hungary Kft.

Általános tudnivalók

A kongresszus helyszíne

Budapest Marriott Hotel

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Megközelítés

A szállodát a 2-es villamossal lehet közvetlenül elérni. A Deák téri közlekedési csomópont 3 perc sétára található: M1, M2, M3 metró; 47, 49-es villamos; 9, 15, 16, 100E, 105-ös buszok.

Parkolás

Budapest belvárosában a parkolás mindenütt díjköteles. A kongresszus ideje alatt parkolóhelyeket nem áll módunkban biztosítani, szabad kapacitás függvényében javasoljuk a V1 (Vörösmarty 1.) irodaház mélygarázsát vagy az Aranykéz utcai parkolóházat igénybe venni.

A szervezők a parkolási szabálytalanságok vagy a KRESZ szabályainak megsértése miatt bekövetkező büntetésekért felelősséget nem vállalnak.

A kongresszus hivatalos honlapja

mkot2018.congressline.hu

A kongresszus hivatalos nyelve

magyar



Előadások

Az előadások időtartama 10 perc, melyet 5 perc vita követ. Kérjük az időpontok pontos betartását.

Az előadásokhoz számítógépes kivetítést biztosítunk. Saját laptop használata nem megengedett. Kérjük az előadókat, hogy az előadás anyagokat a technikusnak időben leadni szíveskedjenek, legkésőbb az előadások előtti szünetben, az előadás helye szerint megadott teremben.

Elektronikus poszterek / poszter bemutatás menete

Az elektronikus formátumú poszterek megtekinthetők 2018. november 8-án 12.00 órától november 10-én 13.00 óráig az ISTVÁN teremben.

Poszter bemutatásra 2018. november 9-én 12.15 órai kezdettel az I. emeleten, 3 párhuzamos poszterszekció keretében kerül sor, E-poszter formájában. Kérjük a poszter egyik szerzőjét, hogy a szekció ideje alatt a megadott teremben tartózkodjon, hogy az üléselnökkel és az érdeklődőkkel az adott poszter tartalmát megbeszélhessék. A poszterek bemutatására kb. 5 perc áll rendelkezésre.

Poszterszekció I.
P155-P162
Margit terem

Poszterszekció II.
P163-P170, P193
Lánchíd terem

Poszterszekció III.
P171-P192, P150
István terem

MKOT Előadói verseny

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság előadói versenyt hirdetett klinikai onkológus szakképzésben részt vevő, de szakvizsgával még nem rendelkező rezidensek, szakorvosjelöltek számára.

A prezentációkat 5 tagú zsűri értékeli előre meghatározott szempontrendszer alapján.

A verseny első 3 helyezettje díjazásban részesül.

1. helyezett: *Richter Gedeon – MKOT díj*

Barcelona, ESMO 2019 kongresszusi részvétel támogatása

2. helyezett: *Mylan – MKOT díj*

Opatija, CEOC 2019, Best of ASCO meeting részvétel támogatása

3. helyezett: *Med Gen-Sol – MKOT díj*

Opatija, CEOC 2019, Best of ASCO meeting részvétel támogatása

A versenyben résztvevő előadásokat november 9-én 11.00-12.15 óra között lehet meghallgatni.

Kreditpont

A kongresszus akkreditációja folyamatban van.

Regisztráció

Résztvételi díj	Helyszínen
MKOT tag	27.000 Ft
Nem tag	30.000 Ft
Ifjúsági*, nyugdíjas	13.000 Ft
Napijegy péntek	18.000 Ft
Napijegy szombat	15.000 Ft
Nővér fórum	0 Ft
Kiállító	25.000 Ft

*35 év alatt

A résztvételi díj 27% ÁFA-t és 6.900,- Ft/fő/nap közvetített étkezést tartalmaz.

A résztvételi díj tartalmazza a kongresszuson való részvételt, a kongresszus kiadványait, a kiállítás megtekintését, kávészüneteket, ebédeket és a csütörtök esti üdvözlő koktélt.

A napijegy ára tartalmazza az aznapi részvételt a tudományos programon, étkezéseken, kitűzött és a programfüzetet, absztrakt kötetet.

A Nővér fórumon a részvétel ingyenes. Tartalmazza az aznapi belépést, étkezést, kitűzött és programot. A kongresszus többi napján való részvételhez teljes kongresszusi regisztráció szükséges.

A kiállítói résztvételi díj tartalmazza a kiállításon való részvételt, ebédeket, kávészüneteket, programfüzetet, de a tudományos ülésre való belépésre és kreditpont megszerzésére nem jogosít. Kizárólag azon cégek vehetik igénybe, akik a kongresszuson kiállítói standdal képviseltetik magukat.

Lemondási feltételek

2018. október 4. után beérkezett lemondások esetén nem áll módunkban a résztvételi díjat visszafizetni.

Regisztrációs Iroda nyitvatartása a helyszínen

(Budapest Marriott Hotel főbejáratánál a földszinten)

2018. november 8. csütörtök	8:30-19:30
2018. november 9. péntek	8:00-18:00
2018. november 10. szombat	8:00-12:30

Fogadás – MKOT Díjátadó

Időpont: 2018. november 9., péntek 19.30-23.00

Helyszín: Magyar Telekom Székház (1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 34.)
Bejárat az Üllői út Könyves Kálmán körút találkozásánál az épület főbejáratán keresztül.

Ár: 5.000,- Ft/fő

Szállodák

Budapest Marriott Hotel

1052 Budapest, Apáczai Csere János u. 4.

Mercure City Center

1052 Budapest, Váci utca 20.

Internet

Ingyenes Wi-Fi szolgáltatás elérhető a helyszínen.

Hálózat: Marriott Conference

Jelszó: MKOT

MKOT stand

A Magyar Klinikai Onkológiai Társaság információs standja a kiállítási területen üzemel a Kongresszus teljes ideje alatt (24-es stand), ahol a résztvevők megismerkedhetnek a Társaság tevékenységével, valamint MKOT tagdíj tartozásukat rendezhetik.

Ugyanitt található a Rákgyógyítás.hu és a Klinikai Onkológia folyóirat képviselője.

Van már MKOT pólója? **Zsákmányoljon egyet!**

QR VADÁSZAT – Kódkereső játék

Interaktív játékra hívjuk minden kedves kongresszusi résztvevőnket: látogassa végig az MKOT X. Jubileumi Kongresszusának 23 kiállítóját, lapozza végig az e-poszttereket, **keresse az elrejtett QR kódokat!**

A kongresszus mobiltelefonos applikációjának segítségével gyűjtse be az e-posztterek között elrejtett QR kódot és gyűjtsön hozzá minimum 9 különböző kiállítói kódot, majd „vadászsákmányát” bemutatva vegye át ajándék pólóját az MKOT standján.

Azok a játékosok, akik az összes (23+1) kódot begyűjtik, a póló mellett egy ajándék belépőt is kapnak a kongresszusi fogadásra.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy az ajándék pólók korlátozott darabszámban és méretben állnak rendelkezésre. Egy játékos legfeljebb egy pólót és egy ajándék jegyet nyerhet.

*A játékhoz jó szórakozást, jó vadászatot kíván
a Magyar Klinikai Onkológiai Társaság!*

SmartEvents® **Kongresszusi Applikáció**



1. Telepítés

Töltse le a SmartEvents applikációt a Google Play, Appstore, vagy Windows Piacról ingyenesen.



2. Megnyitás

Nyissa meg az alkalmazást telefonján/ tabletjén.



3. Esemény hozzáadása

Csatlakozzon az eseményhez az fenti QR kód beolvasásával (nincs szükség külön QR kód olvasóra).



4. Profil beállítása

Állítsa be egyéni profilját nevének és e-mail címének megadásával.

...és máris használhatja az alkalmazás széleskörű lehetőségeit!


Hordja zsebében a kongresszus minden fontos információját (program, kiállítók, előadók, helyszínek, absztraktok). Az interaktív applikáció segítségével beállíthat „kedvenc” előadásokat, közvetlenül intézhet kérdést az előadóhoz, üzenhet a résztvevőknek, megoszthat fényképeket vagy információkat a kongresszusi hírfolyamban, értékelheti a programot, sőt, a kongresszusi QR vadászat játékba is bekapcsolódhat – értékes nyereményekért!

Alaprajz

1. Roche (Magyarország) Kft.
2. Novartis Kft.
3. Amgen Kft.
4. Sandoz Hungária Kft.
5. Servier Hungária Kft.
6. Pfizer Kft.
7. Amicus Pharma Kft.
8. Oncompass Medicine Hungary Kft.
9. Janssen Cilag Kft.

10. AstraZeneca Kft.
11. Bayer Hungária Kft.
12. Merck Kft.
13. Richter Gedeon Nyrt.
14. Sanofi-Aventis Zrt.
15. Stada Hungary
16. Med Gen-Sol Kft.
17. Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum
18. SILVER WOOD - IT Kft.

19. ScanoMed Kft.
20. Astellas Pharma Kft.
21. Lilly Hungária Kft.
22. Ipsen Pharma
23. Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG
Magyarországi Fióktelepe
24. Magyar Klinikai Onkológiai Társaság



Áttekintő program

	Időpont	Erzsébet terem	Margit terem	Láncid terem	István terem
Csütörtök	10:00-10:55	Novartis szimpózium			
	11:00-11:55	Astellas szimpózium			
	12:00-13:15	Ebéd			
	13:15-14:10	Janssen szimpózium			
	14:20-15:15	Servier szimpózium		Nővér Szakmai Fórum I. 14:15-15:45	
	15:25-16:20	Roche szimpózium			
	16:30-17:25	Amgen szimpózium		Nővér Szakmai Fórum II. 16:00-17:45	
	18:00-19:30	MKOT X. Jubileumi Kongresszusi megnyitó			
	08:45-09:40	Amicus szimpózium			
	09:45-10:45	NEAK szakmai fórum			
Péntek	10:45-11:00	Szünet			
	11:00-12:15	I. Szekció Rezidens előadói verseny I.	II. Szekció Rezidens előadói verseny II.	III. Szekció Rezidens előadói verseny III.	
	12:15-14:15	Poszter Ebéd			
	12:15-14:15		Poszter szekció I.	Poszter szekció II.	Poszter szekció III.
	14:15-15:10	Pfizer szimpózium			
	15:20-16:05	Az emlő daganat korszerű kezelése			
	16:05-16:30	Szünet			
	16:30-18:30	IV. Szekció Emlő	V. Szekció Általános	VI. Szekció Általános	
	08:45-09:40	Lilly szimpózium			
	09:50-10:35	Emésztőszervi daganatok korszerű kezelése			
Szombat	10:35-11:00	Szünet			
	11:00-12:30	VII. Szekció Emésztőszerv	VIII. Szekció Emésztőszerv	IX. Szekció Általános	
	12:30-13:00	Ebéd			
	13:00-13:55	Merck szimpózium			
	14:00-14:55	Sanofi Genzyme szimpózium			
	15:00-15:55	AstraZeneca szimpózium			

Kongresszusi program

2018. november 8. csütörtök

18:00-19:30 MKOT X. Jubileumi Kongresszusi megnyitó

Erzsébet terem

Üléselnök: Bodoky György, Pajkos Gábor

Tiszteletbeli tag avatás

Navigating the evolving therapeutic landscape in Advanced PCa

Karim Fizazi, MD, PhD

Department of Cancer Medicine, University of Paris Sud Institut Gustave Roussy, Villejuif, France

19:30

Üdvözlő koktél

2018. november 9. péntek

09:45-10:45 NEAK szakmai fórum

Erzsébet terem

Üléselnök: Bodoky György, Pajkos Gábor

Előadók: Bidló Judit, ártámozatási főigazgató-helyettes
Farkas Marianna, ellátási főigazgató-helyettes

10:45-11:00 Kávészünet

11:00-12:15 I. Szekció – Rezidens előadói verseny I.

Erzsébet terem

Üléselnök: Dank Magdolna, Lakatos Gábor, Pintér Tamás, Szánthó András

O101 Metasztatikus colorectalis carcinoma ritka szövődménye – esetismertetés

Kovács Ágnes, Szőnyi Márta, Lengyel Erzsébet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Onkológiai Osztály, Budapest

O102 Gastricus Schwannoma – Differenciáldiagnosztikai nehézségek egy eset kapcsán

Horváth Dorottya Katalin, Futó Ildikó, Lengyel Erzsébet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Onkológiai Osztály, Budapest

O103 A preoperatív thrombocytosis szerepe colorectalis tumorok esetén

Valikovics Anikó Katalin

Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

O104 I.vonalban alkalmazott FOLFIRINOX kezeléssel szerzett tapasztalataink lokálisan előrehaladott illetve metasztatikus hasnyálmirigyrák esetén

Szöllősi Regő, Lakatos Gábor, Végh Éva, Tokodi Zsófia, Demeter Gyula, Harisi Revekka, Farkas Marianne, Lőrincz Péter, Bodoky György

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O105 A FLOT kezeléssel szerzett tapasztalataink, hatásosság és biztonságosság gyomor és gyomor-nyelőcső határ daganatai esetén

Tokodi Zsófia, Lakatos Gábor, Lőrincz Péter, Harisi Revekka, Demeter Gyula, Farkas Marianne, Végh Éva, Szöllősi Regő, Bodoky György
Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

11:00-12:15 II. Szekció – Rezidens előadói verseny II.

Margit terem

Üléselnök: Baki Márta, Hideghéty Katalin, Nagy Suzsanna, Révész János

O106 Tapasztalataink az urogenitális rendszer neuroendokrin daganatainak kezelésében

Zolcsák Zita

Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

O107 Kezdeti tapasztalataink prosztatarákos betegek 99mTc-PSMA-SPECT/CT alapú definitív besugárzásával

Varga Linda¹, Besenyi Zsuzsanna², Farkas István², Pávics László², Cserháti Adrienne¹, Végváry Zoltán¹, Kerpel Fanni¹, Kószó Renáta¹, Kahán Zsuzsanna¹, Maráz Anikó¹

¹ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika, Szeged

² SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet, Szeged

O108 PD-1 gátló gyógyszerek mellékhatásainak differenciáldiagnosztikája

Padányi Péter¹, Zergényi Éva¹, Dudás Ibolya², Dank Magdolna¹

¹ SE Onkológiai Központ, Budapest

² SE Radiológiai Klinika, Budapest

O109 A molekuláris diagnosztika jelentősége a klinikai onkológiában glioblastomás betegek példáján

Virga József¹, Szivos László², Hortobágyi Tibor³, Tóth Judit¹, Zahuczky Gábor⁴, Felsberg Jörg⁵, Klekner Álmos²

¹ DE KK Onkológiai Klinika, Debrecen

² DE KK Idegsebészeti Klinika, Neuro-Onkológiai Labor, Debrecen

³ DE KK Patológiai Intézet, Debrecen

⁴ UD Genomed Kft., Debrecen

⁵ Heinrich Heine Egyetem, Neuropathológiai Intézet, Düsseldorf

11:00-12:15 III. Szekció – Rezidens előadói verseny III.

Lánchíd terem

Üléselnök: Al-Farhat Yousuf, Landherr László, Hornyák Lajos, Szondy Klára

O110 Interim FDG-PET/CT vizsgálat emlődaganatok primer szisztémás terápiája során: tumorválasz mérés dinamikus adatgyűjtéssel

Tőkés Tímea¹, Dank Magdolna¹, Lengyel Zsolt², Kajáry Kornélia²

¹ SE Onkológiai Központ, Budapest

² Pozitron-Diagnosztika Központ, Budapest

0111 A 2007-2015-ig osztályunkon megfordult méhnyakrákos esetek méhnyakszűrés eredményei

Bor Gergő, Kormos Ágnes, Koiss Róbert

Dél-pesti Centrumkórház, Szülészeti-nőgyógyászati Osztály, Budapest

0112 Onkotermiával szerzett kezdeti tapasztalataink kismencedei daganatok esetén

Mühl Dorottya, Borbényi Erika, Szász A. Marcell, Dank Magdolna

SE Onkológiai Központ, Onkológiai Központ, Budapest

0113 Intraocularis daganatok – Gondolatok egy érdekes eset kapcsán

Futó Ildikó, Horváth Dorottya Katalin, Lengyel Erzsébet

Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Onkológiai Osztály, Budapest

0114 Esetismertetés: periorbitalis áttétet adó emlőcarcinoma

Fodor Tamás¹, Tóth Andrea¹, Sinkó Dániel², Dank Magdolna¹

¹ SE, Onkológiai Központ, Budapest

² Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

12:15-14:15 Poszter ebéd

12:15-14:15 Poszter szekció I.

Margit terem

Üléselelnök: Nagy Zsuzsanna, Révész János

P155 Palbociklib-kezeléssel szerzett tapasztalataink hormon-receptor pozitív, metasztatikus emlőrákos betegek terápiája kapcsán

Sipos Norbert Ferenc

Szent Imre Egyetemi Oktatókórház, Onkológiai Osztály, Budapest

P156 Emlőcarcinoma okozta szimptomatikus csontvelőáttét sikeres kezelése CDK4/6 gátlóval

Bassam Ali¹, Krenács László², Bagdi Enikő², Pikó Béla¹

¹ Békés Megyei Központi Kórház, Pándy Kálmán Tagintézmény, Onkológiai Centrum, Gyula

² Daganatpatológiai és Molekuláris Diagnosztikai Laboratórium, Patológia Intézet, Szeged

P157 D-vitamin szintek vizsgálata emlőtumoros betegek körében

Némethné Balogh Dóra¹, Barna T. Katalin¹, Kegyes Lászlóné¹,

Pánczél Balázs², Szendrényi Vilmos²

¹ SYNLAB Dunaújvárosi Laboratórium és Magánvérvételi Hely, Laboratórium, Dunaújváros

² Bajai Szent Rókus Kórház, Sebészeti Osztály, Baja

P158 31 év múlva kiújult tripple-negatív agyáttétes emlőkarcinóma sikeres kezelése carboplatin és cyclophosphamiddal

Wenczl Miklós

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály, Szombathely

P159 A shikonin humán vesedaganat sejtvonalakra kifejtett apoptotikus hatása

Szabó Erzsébet¹, Szabó Zsuzsanna¹, Szegedi Krisztián⁴, Oláh Gábor¹,
Sághy Tibor², Tóth Ferenc³, Flaskó Tibor⁴, Kalács Krisztina Ildikó⁵,
Halmos Gábor¹

¹ DE GYTK Biofarmácia Tanszék, Debrecen

² DE ÁOK Molekuláris Biológiai és - Biokémiai Intézet, Debrecen

³ DE FOK Bioanyagtan és Fogpótlástani nem önálló Tanszék, Debrecen

⁴ DE KK Urológiai Klinika, Debrecen

⁵ PTE Szentágotthai János Kutató Központ, Pécs

P160 A VHL és PTEN mutációk, mint a vesedaganatok kialakulását befolyásoló genetikai tényezők, vizsgálata a személyre szabott terápia tükrében

Szabó Zsuzsanna¹, Szabó Erzsébet¹, Szegedi Krisztián², Gombos Katalin³,
Harda Kristóf¹, Kállai Judit⁴, Flaskó Tibor², Halmos Gábor⁴

¹ DE GYTK Biofarmácia Tanszék, Debrecen

² DE KK Urológiai Klinika, Debrecen

³ PTE Szentágotthai János Kutató Központ, Pécs

⁴ DE LMI Klinikai Laboratóriumi Kutató Tanszék, Debrecen

P161 Dabrafenib plus Trametininib kezelt agyáttétes, illetve máj és tüdőáttétes 2 bőrmelanomás beteg ismertetése

Wenczl Miklós¹, Bély Mária²

¹ Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály, Szombathely

² Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Győr

P162 Pembrolizumabbal kezelt áttétes bőrmelanoma esete

Wenczl Miklós¹, Bély Mária²

¹ Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály, Szombathely

² Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Bőrgyógyászati Osztály, Győr

12:15-14:15 Poszter szekció II.

Lánchíd terem

Üléselnök: Lakatos Gábor, Hornyák Lajos

P163 A rectum tumor egyénre-szabott onkológiai kezelése neoadjuváns radiokemoterápiára várhatóan nem reagáló betegek esetén – molekuláris predikció és komparatív képalkotás tükrében

Nagy Ágnes Krisztina¹, Erfán József¹, Tóth Lajos Barna², Veisz László¹,
László Ágnes³, Olajos Judit¹

¹ SZSZBMK Jósza András Oktató Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Nyíregyháza

² SZSZBMK Jósza András Oktató Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Nyíregyháza

³ SZSZBMK Jósza András Oktató Kórház, Patológiai Osztály, Nyíregyháza

P164 Irresecabilis pancreas tumoros betegünkénél a társszaktmák bevonásával elért hosszú progressziómentes túlélés

Szabó Helga¹, Szabó Zsolt¹, Helesfai András², Lakosi Ferenc³, Máhr Károly¹

¹ Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Onkológiai Központ, Zalaegerszeg

² Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Radiológia, Zalaegerszeg

³ Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Onkológiai Centrum, Sugárterápiás Osztály, Kaposvár

P165 Klatskin tumor célzott kezelése

Harisi Revekka, Farkas Marianne, Demeter Gyula, Lakatos Gábor,
Véghe Éva, Lőrincz Péter, Tokodi Zsófia, Szöllősi Regő, Bodoky György
Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

P193 A pancreas nagy acinus sejtes tumorának traumás rupturája

Korsós Diána¹, Barkász Erika¹, Molnár Péter¹, Polányi Csaba¹, Telek Géza¹,
Gálfy Ildikó², Babarczy Edit³, Vörös Attila¹, Ender Ferenc¹

¹ *Dél-pesti Centrumkórház, Sebészeti Osztály, Budapest*

² *Dél-pesti Centrumkórház, Központi Aneszteziológiai és Intenzív Betegellátó Osztály, Budapest*

³ *Dél-pesti Centrumkórház, Patológia, Budapest*

P166 PIK3CA, TTK, COL7A1, vagy KIF15 mutációk jelenléte esetén magas PD-L1 expresszió jellemzi a gyomorkarcinómás betegeket

Menyhart Otília¹, Pongor Lőrinc², Györffy Balázs^{1,2}

¹ *SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest*

² *MTA TTK EI, Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport, Budapest*

P167 Egy ritka maxillatumor ellátása kapcsán szerzett tapasztalataink – diagnosztikus és terápiás dilemmák

Vityi Tamás¹, Müller Zoltán¹, Szűcs Milán¹, Bucsics Tamás²,
Salamon Ferenc³, Görgey Csaba¹

¹ *Uzsoki Kórház, Fül-orr-gége és Fej-nyaksebészeti Osztály, Budapest*

² *Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Fővárosi Onkoradiológiai Központ, Budapest*

³ *Uzsoki Kórház, Patológiai Osztály, Budapest*

P168 Sinonasalis papilloma arcüregi malignus tumorral társulva

Müller Zoltán, Vityi Tamás, Szűcs Milán, Görgey Csaba

Uzsoki Kórház, Fül-orr-gége és Fej-nyaksebészeti Osztály, Budapest

P169 HOX gének NPM1 mutációval rendelkező akut mieloid leukémiás betegeken

Ősz Ágnes¹, Nagy Ádám¹, Krizsán Szilvia², Bödör Csaba², Györffy Balázs¹

¹ *MTA-TTK, EI, Lendület Onkológiai Biomarker Kutatócsoport,*

SE, II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest

² *MTA-SE Lendület Molekuláris Onkohematológiai Kutatócsoport,*

SE I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest

P170 Borderline synovialis sarcoma egy fiatal nőbetegen

Béres Edit¹, Szekanez Éva¹, Soós Boglárka², Csonka Tamás³,
Chang Chien Yi-Che⁴, Borbényi Olivér⁵, Opauszki Adrienn⁶, Tóth Judit¹,
Árkosy Péter¹

¹ *DE KK Onkológiai Klinika, Debrecen*

² *DE ÁOK Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék, Debrecen*

³ *DE KK Patológiai Intézet, Debrecen*

⁴ *DE Kenéz Gyula Egyetemi Kórház, Patológiai Osztály, Debrecen*

⁵ *DE KK Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika, Debrecen*

⁶ *DE KK Onkológiai Klinika, Sugárterápia Osztály, Debrecen*

12:15-14:15 **Poszter szekció III.**

István terem

Üléselnök: Al-Farhat Yousuf, Landherr László

P171 Kéthetenkénti Avastin-Folfiri kezelés glioblastomában – meddig?

Wenczl Miklós

*Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály, Szombathely***P172 A szérum prokalcitonin onkológiai jelentősége**Deme Dániel¹, Telekes András²¹ *Szent Lázár Megyei Kórház, Onkológia, Salgótarján*² *SE Geriátriai Tanszéki Csoport, Budapest***P173 The prognostic power of immunomodulatory genes across different types of solid tumors**

Nagy Ádám, Györfy Balázs

*SE II. sz. Gyermekgyógyászati Klinika, Budapest***P174 Bevacizumab kezeléssel szerzett tapasztalataink recidiváló meningeomás betegeknél**

Dobi Ágnes, Cserháti Adrienne, Varga Linda, Hideghéty Katalin

*SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika, Szeged***P175 Benignus multicysticus peritonealis mesothelioma**György Alpár¹, Schmal Ferenc¹, Szabó Huba², Tóth Lajos Barna³, Lukovich Péter¹¹ *Szent János Kórház, Sebészeti Osztály, Budapest*² *Szent János Kórház, Pathológiai Osztály, Budapest*³ *SZSZBMK Jósza András Oktató Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Nyíregyháza***P176 Major analgetikumok alkalmazása Hospice részlegünkön az év első 9 hónapjában**

Lőrincz Péter, Végh Éva, Farkas Marianne, Lakatos Gábor, Demeter Gyula, Harisi Reekka, Tokodi Zsófia, Szöllősi Regő, Bodoky György

*Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest***P190 Molekuláris Tumor Board helye, szerepe a napi klinikai onkológiai gyakorlatban**Pajkos Gábor^{1,2}, Déri Júlia², Hitre Erika³, Horváth Zsolt¹, Kocsis Judit¹, Lengyel Csongor², Rácz Anna², Radetzky Ágota¹, Peták István²¹ *Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai osztály, Kecskemét*² *Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest***P191 A precíziós medicina szerepe cholangiocellularis carcinomák kezelésében**Pajkos Gábor^{1,2}, Déri Júlia², Hegedüs Csilla², Tihanyi Dóra², Horváth Zsolt¹, Kocsis Judit¹, Peták István²¹ *Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai osztály, Kecskemét*² *Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest*

P192 Prediktív biomarkerek molekuláris diagnosztikája daganat-immunterápiák betegszelekciójában

Póka-Farkas Zsuzsanna, Várkondi Edit, Perjési Anita, Sipos Anna,
Tóth Noémi, Kiss Erika, Miklós Éva, Déri Júlia, Schwab Richárd, Peták István
Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest

15:20-16:05 Plenáris előadás – Az emlő daganat korszerű kezelése

Üléselnök: Dank Magdolna, Landherr László

Erzsébet terem

New alghoritmcs in the management of HR+ advanced breast cancer

Prof. Pierfranco Conte M.D.

University of Padova, Veneto Institute of Oncology IOV-IRCCS, Padova, Italy

16:05-16:30 Kávészünet

16:30-18:30 IV. Szekció – Emlő

Erzsébet terem

Üléselnök: Pápai Zsuzsanna, Telekes András

O115 Neoadjuváns docetaxel-adriamycin-cyclophosphamid, radikális műtét, palbociclib plus letrozole után, carboplatinnal sikeresen kezelt nyirokcsomó-tüdő-máj-ovárium és cerebrális áttéteket adó kifekélyesedett emlőkarcinóma esete

Wenczl Miklós

Markusovszky Egyetemi Oktatókórház, Onkoradiológiai Osztály, Szombathely

O116 Taxán-tartalmú nem standard kemoterápiás kombinációk alkalmazási lehetőségei emlő és méhnyak daganatok kezelésében

Kullmann Tamás, Sipőcz István, Pintér Tamás

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Győr

O117 21 génes génexpressziós vizsgálat alkalmazása osztályunkon a korai emlőrákos betegek adjuváns ellátásának meghatározásában

Végh Éva, Lakatos Gábor, Farkas Marianne, Lőrincz Péter, Demeter Gyula,
Harisi Revekka, Szöllősi Regő, Tokodi Zsófia, Bodoky György

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O118 Metabolic activity in relation to Bioscore in breast cancer

Farkas Bence

Scanomed Kft., Nukleáris medicina, Debrecen

O119 Kar- DEXA szűrés és csontvesztés monitorizálása hormon kezelt korai emlő tumoros betegek körében

Al-Farhat Yousuf, Schipp Ildikó

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

O120 Első sikeres petefészkek szövet autotranszplantáció Magyarországon

Vereczkey Attila¹, Margittai Éva¹, Landherr László², Czegle Ibolya³, Gabulya Henrik¹, Benedek Zsolt¹

¹ Versys Clinics Humán Reprodukciós Intézet, Budapest

² Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

³ SE III. sz. Belgyógyászati Klinika, Onkológiai Centrum, Budapest

O121 Az emlődaganat sebészetének alakulása osztályunkon 2008-2018 között

Koiss Róbert¹, Pálfalvi László¹, Siklós Pál²

¹ Dél-pesti Centrumkórház, Szülészet-nőgyógyászati Osztály, Budapest

² Egyesített Szent István és Szent László Kórház, Szülészet-nőgyógyászati Osztály, Budapest

O122 A hónaljli blockdissectio létjogosultsága az emlőrák sebészeti kezelésében

Maráz Róbert¹, Ambrózy Éva², Sikorszki László³, Zombori Tamás⁴, Cserni Gábor⁵, Horváth Zsolt¹

¹ Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Kecskemét

² Bács-Kiskun Megyei Kórház, MaMMA Klinika, Kecskemét

³ Bács-Kiskun Megyei Kórház, Sebészeti Osztály, Kecskemét

⁴ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Pathológiai Intézet, Szeged

⁵ Bács-Kiskun Megyei Kórház, Pathológiai Osztály, Kecskemét

16:30-18:30 V. Szekció – Általános

Margit terem

Üléselnök: András Csilla, Lengyel Erzsébet

O123 A hazánkban finanszírozott kezelési szekvenciák túlélési adatai világossejtes veserák palliatív kezelésében

Torday László¹, Rokszin György², Fábián Ibolya², Bodoky György³, Géczi Lajos⁴

¹ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika, Szeged

² RxTarget Kft., Budapest

³ Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

⁴ Országos Onkológiai Intézet, "C" Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest

O124 Kasztráció érzékeny metasztatikus prosztatadaganat: kemoterápia/abirateron-acetat

Schipp Ildikó¹, Szabó Attila², Al-Farhat Yousuf¹

¹ Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

² Tolna Megyei Balassa János Kórház, Urológiai Osztály, Szekszárd

0125 Áttétes hormonérzékeny prosztata daganatok androgén deprivációs terápiája mellett alkalmazott korai docetaxel eredményességét befolyásoló klinikai és patológiai paraméterek

Maráz Anikó¹, Varga Linda¹, Sükösd Farkas², Varga Zoltán¹, Pepó Judit¹, Küronya Zsófia³

¹ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika, Szeged

² SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Patológiai Intézet, Szeged

³ Országos Onkológiai Intézet, "C" Belgyógyászati Onkológiai és Klinikai Farmakológiai Osztály, Budapest

0126 HIV és malignitások – update 2018

Lakatos Botond, Szilávik János

Dél-pesti Centrumkórház, Infektológiai osztály, Budapest

0127 Tüdő daganatok immunoterápiája: napi rutinban szerzett tapasztalatok

Paraicz Gábor¹, Schipp Ildikó², Cifra János³, Al-Farhat Yousuf²

¹ Tolna Megyei Balassa János Kórház, Tüdőosztály, Szekszárd

² Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

³ Tolna Megyei Balassa János Kórház, Patológiai Osztály, Szekszárd

0128 Májmetasztázisok hátterében „láthatatlan” vékonybél neuroendokrin tumor? – diagnosztikai és terápiás kihívások egy eset kapcsán

Patai Árpád V.¹, Fazekas Marianna¹, Uhlyarik Andrea¹, Székely Hajnal¹, Jakab Zsuzsa¹, Dezső Katalin², Sápi Zoltán², Micsik Tamás², Pócsai Károly¹, Kollár Réka¹, Kristóf Emese³, Lohinszky Júlia¹, Tóth Miklós¹, Igaz Péter¹

¹ SE II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

² SE I. sz. Patológiai és Kísérleti Rákkutató Intézet, Budapest

³ SE Nukleáris Medicina Központ, Budapest

0129 Kaposvári kezdeti tapasztalatok multimodális DOPA PET vizsgálatokkal

Tóth Zoltán^{1,6}, Fekesházy Attila¹, Emri Miklós^{1,2}, Lukács Gábor^{3,6}, Ruzsa Ágnes³, Cselik Zsolt⁴, Bajzik Gábor⁵, Hadjiev Janaki⁵, Repa Imre⁵, Kovács Árpád^{5,6,7}

¹ SM KMOK, MEDICOPUS Egészségügyi Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft., Kaposvár

² DE KK Orvosi Képző Intézet, Debrecen

³ SM KMOK, Klinikai Onkológiai Osztály, Kaposvár

⁴ Csolnoky Ferenc Kórház, Onkológiai Centrum, Sugárterápiás Osztály, Veszprém

⁵ SM KMOK Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológiai, Kutatási és Oktatási Központ, Kaposvár

⁶ PTE ETK, Doktori Iskola, Pécs

⁷ PTE ETK, Képző Diagnosztikai Tanszék, Kaposvár

O130 Checkpoint inhibitor által kiváltott autoimmun mellékhatás kezelt fej-nyak tumoros betegenSzekanecz Éva¹, Bodoki Levente², Csonka Tamás³, Tóth Judit¹, Árkosy Péter¹¹ DE KK Onkológiai Klinika, Debrecen² DE ÁOK Belgyógyászati Intézet, Reumatológiai Tanszék, Debrecen³ DE KK Patológiai Intézet, Debrecen**16:30-18:30 VI. Szekció – Általános****Lánchíd terem**

Üléselnök: Máhr Károly, Pikó Béla

O131 Lázás neutropénia – 5 éves tapasztalatok a MASCC pontrendszerrel

Nagyné Rácz Judit, Schipp Ildikó, Al-Farhat Yousuf

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

O132 Táplálás terápia a nyelőcsőrák neo-adjuváns radio-kemoterápiája során

Patonay Péter, Drajko Veronika, Naszály Attila

Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

O133 Daganatos megbetegedések házastársak körében

Baki Márta

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O134 A pszichoszociális státusz felmérésének szerepe a daganatos betegekkel való megküzdésben

Szemán Anita, Kozlovsky Éva

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O135 A pszichoszociális támogatás rendszerszemléletű megközelítése hospice osztályon

Kozlovsky Éva, Szemán Anita

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O136 „EuropaColon Survey” 2016-2017-os vizsgálata metastatikus CRC betegek körében – a magyarországi részeredmények bemutatásaHorváth Anna¹, Petrányi Ágota², Bokros Judit¹, Tegze Bálint¹, Bodoky György³, Tóth Éva Katalin¹, Kapitány Zsuzsanna⁴, Maravic Zorana⁵¹ SE III. sz. Belgyógyászati Klinika, Onkológia, Budapest² SE Onkológiai Központ, Budapest³ Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest⁴ Semmelweis Egyetem, Budapest⁵ EuropaColon**19:30****Kongresszusi fogadás – MKOT Díjátadó**

2018. november 10. szombat

09:50-10:35 Plenáris előadás – Emésztőszervi daganatok korszerű kezelése

Üléselnök: Bodoky György, Pintér Tamás

Erzsébet terem

Dissecting CRC in multiple targetable subtypes

Josep Tabernero, MD PhD

*Medical Oncology Department, Vall d'Hebron University Hospital,
Vall d'Hebron Institute of Oncology (VHIO), Barcelona, Spain*

10:35-11:00 Kávészünet

11:00-12:30 VII. Szekció – Emésztőszerv

Erzsébet terem

Üléselnök: Torday László, Sipőcz István

O137 Metasztatikus colorectalis daganatok első vonalbeli kezelése: BRAF, Microsatellita státusz

Schipp Ildikó¹, Cifra János², Hegedűs Ivett³, Lacza Ágnes³,
Tornóczki Tamás³, Al-Farhat Yousuf¹

¹ Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

² Tolna Megyei Balassa János Kórház, Patológiai Osztály, Szekszárd

³ PTE KK Patológiai Intézet, Pécs

O138 Per os glutamin hatása az adjuváns FOLFOX ciklusszámra magas /alacsony kockázatú colontumорок esetén

Al-Farhat Yousuf¹, Cifra János², Schipp Ildikó¹, Boronkai Árpád³

¹ Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

² Tolna Megyei Balassa János Kórház, Patológiai Osztály, Szekszárd

³ PTE KK Onkoterápiás intézet, Pécs

O139 A HCC kezelése sorafenib után – tapasztalatok a DE KK Onkológiai Klinikán

András Csilla, Varga Enikő, Árokszállási Anita, Csiki Emese,
Szabóné Bodor Emese, Árkosy Péter

DE KK Onkológiai Klinika, Debrecen

O140 Hepatocellularis karcinomás betegek regorafenib kezelés során szerzett tapasztalatok

Demeter Gyula, Végh Éva, Farkas Marianne, Lakatos Gábor, Harisi Revekka,
Tokodi Zsófia, Szöllősi Regő, Lőrincz Péter, Bodoky György

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O141 Nab-paclitaxellel szerzett tapasztalataink előrehaladott stádiumú hasnyálmirigyrák esetén

Lakatos Gábor, Demeter Gyula, Végh Éva, Farkas Marianne, Szöllősi Regő,
Tokodi Zsófia, Harisi Revekka, Lőrincz Péter, Bodoky György

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O142 II-III stádiumú gyomor daganatok perioperatív terápia nehézségei: perioperatív-DCF

Al-Farhat Yousuf¹, Schipp Ildikó¹, Cifra János²

¹ Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

² Tolna Megyei Balassa János Kórház, Patológiai Osztály, Szekszárd

11:00-12:30 VIII. Szekció – Emésztőszerv

Margit terem

Üléselnök: Lukovich Péter, Káposztás Zsolt

O143 Colorectalis májmetastasisok személyre szabott ellátása

Lukovich Péter¹, György Alpár¹, Bodoky György², Lakatos Gábor², Végh Éva², Demeter Gyula²

¹ Szent János Kórház, Sebészeti Osztály, Budapest

² Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

O144 A citoreduktív sebészet és HIPEC szerepe az appendixtumorok kezelésében

Tóth Lajos Barna, Bartók Róza

SZSZBMK Jósza András Oktató Kórház, Általános Sebészeti Osztály, Nyíregyháza

O145 Laparoscopos vastagbél sebészet: kihívások – új technikák – szokatlan indikációk

Vadinszky Péter¹, Schmal Ferenc¹, Simon Balázs¹, Boga Adrienn², Szabó Huba³, Berki István¹, Lukovich Péter¹

¹ Szent János Kórház, Sebészeti Osztály, Budapest

² Szent János Kórház, Központi Anaesthesiológiai és Intenzív Terápiás Osztály, Budapest

³ Szent János Kórház, Patológiai Osztály, Budapest

O146 Idős betegek colorectalis daganatai miatt végzett műtéteink elemzése

Rokka Ram, Lukovich Péter, Vadinszky Péter

Szent János Kórház, Sebészeti Osztály, Budapest

O147 Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház máj, epeúti, hasnyálmirigy (HPB) munkacsoport 3 éves eredményei, kiterjesztett reszekciók

Káposztás Zsolt¹, Szatmári Gergely¹, Lőte Sándor¹, Lukács Gábor², Horváth Gyula³, Hunyady Béla⁴, Ruzsa Ágnes², Pap Ákos⁴, Oláh Tibor¹, Moizs Mariann⁵

¹ Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Sebészeti Osztály, Kaposvár

² Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Klinikai Onkológiai Osztály, Kaposvár

³ Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Radiológia, Kaposvár

⁴ Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Gasztroenterológia, Kaposvár

⁵ Somogy Megyei Kaposi Mór Oktató Kórház, Kórház Igazgatás, Kaposvár

O148 Klatskin tumort utánzó mechanikus icterus – diagnosztika kihívások – döntés a műtőasztal mellett

Pöcze Balázs¹, Tóth Gábor Tamás², György Alpár¹, Lukovich Péter¹

¹ Szent János Kórház, Sebészeti Osztály, Budapest

² Szent János Kórház, I. Belgyógyászat, Budapest

11:00-12:30 IX. Szekció – Általános

Lánchíd terem

Üléseelnök: Kopper László, Maráz Anikó

0149 A primer tumor lokalizáció, a daganat EGFR expresszió, valamint az anti-EGFR kezelés mellett észlelt progressziómentes-, és teljes túlélés összefüggései metasztatikus kolorektális tumoros betegeinkben

Uhlyarik Andrea¹, Kiss Edina², Lahm Erika², Pápai Zsuzsanna², Sikter Márta², Vachaja József², Kenessey István³, Piurkó Violetta³, Rásó Erzsébet³, Tímár József³

¹ SE II. sz. Belgyógyászati Klinika, Budapest

² MH Egészségügyi Központ, Onkológiai Osztály, Budapest

³ SE II.sz. Patológiai Intézet, Budapest

0150 Driver mutációk prediktív szerepe az immunterápiák hatékonyságában

Peták István^{1,2}, Déri Júlia¹, Pálházi Balázs¹, Dirner Anna¹, Tihanyi Dóra¹, Hegedüs Csilla¹, Urban László³, Pajkos Gábor^{1,4}

¹ Oncompass Medicine Hungary Kft. Budapest

² University of Illinois at Chicago, Department of Biopharmaceutical Sciences, Chicago

³ Mátrai Gyógyintézet, Mátraháza

⁴ Bács-Kiskun Megyei Kórház Onkoradiológiai Osztály, Kecskemét

0151 Molekuláris evidencián alapuló immunterápiával szerzett tapasztalatok a gyakorlatban

Lengyel Erzsébet¹, Déri Júlia², Póka-Farkas Zsuzsanna², Várkonyi Edit², Rácz Anna², Tihanyi Dóra², Hegedüs Csilla², Mathiász Dóra², Schwab Richárd², Peták István²

¹ Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, Onkológiai Osztály, Budapest

² Oncompass Medicine Hungary Kft., Budapest

0152 Sugárterápia-specifikus immunológiai markerek vizsgálata fej-nyaki daganatos betegeknél

Balázs Katalin¹, Szatmári Tünde¹, Kis Enikő¹, Bogdándi Noémi E.¹, Piotr Widlak², Sáfrány Géza¹, Lumniczky Katalin¹

¹ Országos Közegészségügyi Intézet, Közegészségügyi Igazgatóság, Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály, Budapest

² Maria Skłodowska-Curie Memorial Cancer Center and Institute of Oncology, Gliwice Branch, Poland

0153 Fej-nyaki daganat kezelésével szerzett tapasztalataink molekuláris patológiai riport alapján meghatározott FGFR- és mTOR- gátlóval (esetbemutató)

Bégányi Nóra, Landherr László

Uzsoki Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

0154 PBRM1 és BAP1 expresszió jelentősége vesesejtes carcinomákban

Kuthi Levente¹, Fallmann Eszter¹, Jenei Alex¹, Bajory Zoltán²,

Pósfai Boglárka³, Maráz Anikó³

¹ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Patológiai Intézet, Szeged

² SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Urológiai Klinika, Szeged

³ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika, Szeged

12:30-13:00 Ebéd

2018. november 8. csütörtök

14:15-15:45 Nővér Szakmai Fórum I.

Üléselnök: Baki Márta, Tóth Erika

Lánchíd terem

NF177 Bőrőrök az onkológiában (is)

Bencés Ilona

SE Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinika, Budapest

NF178 Az immunterápiák nemkívánatos mellékhatásai az onkológiai betegeken

Baracsiné Szuhai Erzsébet Jusztina

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

NF179 Onkoterápia betegtámogatással

Lencsés Béláné

Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház, Onkológia, Székesfehérvár

NF180 Innováció az onkológiában avagy a metasztatikus daganatok kezelésének új lehetőségei

Harcsa Beáta

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

NF181 Időben felismerhető-e a vastagbél daganat?

Bezsényi Istvánné

Bács-Kiskun Megyei Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Kecskemét

NF182 Életképek régen és most

Varró Mónika, Doboziné Magyar Andrea

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

15:45-16:00 Kávészünet

16:00-17:45 Nővér Szakmai Fórum II.

Üléselnök: Baki Márta, Tóth Erika

Lánchíd terem

NF183 Az Onkológia mellett-után megújuló új Hospice Részleg a László Kórházban

Jakus Nikoletta

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

NF184 Terápiás kutya alkalmazása Hospice részlegünkön

Kiss Szilvia

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

NF185 Egyszer használatos pumpa hatása az osztályos/kúra beteg forgalomra

Zierkelbach Éva, Török Márta, Al-Farhat Yousuf

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

NF186 Prospective chear time monitorizálása a munkavédelmi követelmények betartása érdekében

Sörösne Éger Adrienn, Török Márta, Müllerné Kiss Virág, Zórád Ildikó,
Zierkelbach Éva, Al-Farhat Yousuf

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Onkológiai Osztály, Szekszárd

NF187 Beszámoló az ESO Első Kelet-európai Onkológiai Ápolói Mesterkurzusról

Puskás Gabriella¹, Gurgolné Marcsa Krisztina²

¹ Fővárosi Onkoradiológiai Központ, Onkológiai Centrum, Budapest

² Országos Onkológiai Intézet, Onkodermatológiai Osztály, Budapest

NF188 Sugárdózis csökkenés az onkológiai betegek CT vizsgálata során a TMBJK-ban

Straubingerné Vince Ildikó

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Radiológiai Osztály, Szekszárd

NF189 A beteg compliance szerepe az acromegalia kezelésében

Antal Éva

MH Egészségügyi Központ, II. Belgyógyászat, Budapest

Szerzői index

A

Al-Farhat Yousuf 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28
Ambrózy Éva 21
András Csilla 24
Antal Éva 28
Árkosy Péter 18, 23, 24
Árokszállási Anita 24

B

Babarczy Edit 18
Bagdi Enikő 16
Bajory Zoltán 26
Bajzik Gábor 22
Baki Márta 23
Balázs Katalin 26
Baracsiné Szuhai Erzsébet Jusstina 27
Barkász Erika 18
Barna T. Katalin 16
Bartók Róza 25
Bassam Ali 16
Bégányi Nóra 26
Bély Mária 17
Bencés Ilona 27
Benedek Zsolt 21
Béres Edit 18
Berki István 25
Besenyi Zsuzsanna 15
Bezsenyi Istvánné 27
Bodoki Levente 23
Bodoky György 14, 15, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25
Bödör Csaba 18
Boga Adrienn 25
Bogdándi Noémi E. 26
Bokros Judit 23
Borbényi Erika 16
Borbényi Olivér 18
Bor Gergő 16
Boronkai Árpád 24
Bucsics Tamás 18

C

Chang Chien Yi-Che 18
Cifra János 22, 24, 25
Cselik Zsolt 22
Cserhádi Adrienne 15, 19
Cserni Gábor 21
Csiki Emese 24
Csonka Tamás 18, 23
Czegle Ibolya 21

D

Dank Magdolna 14, 15, 16
Deme Dániel 19
Demeter Gyula 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25
Déri Júlia 19, 20, 26
Dezső Katalin 22
Dirner Anna 26
Dobi Ágnes 19
Doboziné Magyar Andrea 27
Drájkó Veronika 23
Dudás Ibolya 15

E

Emri Miklós 22
Ender Ferenc 18
Erfán József 17

F

Fábián Ibolya 21
Fallmann Eszter 26
Farkas Bence 20
Farkas István 15
Farkas Marianne 14, 15, 18, 19, 20, 24
Fazekas Marianna 22
Fekésházy Attila 22
Flaskó Tibor 17
Fodor Tamás 16
Futó Ildikó 14, 16

G

Gabulya Henrik 21
Gálfy Ildikó 18
Géczi Lajos 21, 39
Gombos Katalin 17
Görgey Csaba 18
Gurgolné Marcsa 28
Györffy Balázs 18, 19
György Alpár 19, 25

H

Hadjiev Janaki 22
Halmos Gábor 17
Harcza Beáta 27
Harda Kristóf 17
Harisi Revekka 14, 15, 18, 19, 20, 24
Hegedüs Csilla 19, 26
Hegedüs Ivett 24
Helesfai András 17
Hitre Erika 19

Hortobágyi Tibor 15
Horváth Anna 23
Horváth Dorottya Katalin 14, 16
Horváth Gyula 25
Horváth Zsolt 19, 21
Hunyady Béla 25

I

Igaz Péter 22

J

Jakab Zsuzsa 22
Jakus Nikolett 27
Jenei Alex 26

K

Kahán Zsuzsanna 15
Kajáry Kornélia 15
Kalács Krisztina Ildikó 17
Kállai Judit 17
Kapitány Zsuzsanna 23
Káposztás Zsolt 25
Kegyes Lászlóné 16
Kenessey István 26
Kerpel Fanni 15
Kis Enikő 26
Kiss Edina 26
Kiss Erika 20
Kiss Szilvia 27
Klekner Álmós 15
Kocsis Judit 19
Koiss Róbert 16, 21
Kollár Réka 22
Kormos Ágnes 16
Korsós Diána 18
Kószó Renáta 15
Kovács Ágnes 14
Kovács Árpád 22
Kozlovsky Éva 23
Krenács László 16
Kristóf Emese 22
Krizsán Szilvia 18
Kullmann Tamás 20
Kürönya Zsófia 22
Kuthi Levente 26

L

Lacza Ágnes 24
Lahm Erika 26
Lakatos Botond 22
Lakatos Gábor 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25
Lakosi Ferenc 17
Landherr László 19, 21, 26
László Ágnes 17
Lencsés Béláné 27
Lengyel Csongor 19
Lengyel Erzsébet 14, 16, 26

Lengyel Zsolt 15
Lohinszky Júlia 22
Lőrincz Péter 14, 15, 18, 19, 20, 24
Lóte Sándor 25
Lukács Gábor 22, 25
Lukovich Péter 19, 25
Lumniczky Katalin 26

M

Máhr Károly 17, 23
Maráz Anikó 15, 22, 26
Maráz Róbert 21
Margittai Éva 21
Mathiász Dóra 26
Menyhart Otília 18
Micsik Tamás 22
Miklós Éva 20
Moizs Mariann 25
Molnár Péter 18
Mühl Dorottya 16
Müllerné Kiss Virág 28
Müller Zoltán 18

N

Nagy Ádám 18, 19
Nagy Ágnes Krisztina 17
Nagyné Rácz Judit 23
Naszály Attila 23
Némethné Balogh Dóra 16

O

Oláh Gábor 17
Oláh Tibor 25
Olajos Judit 17
Opauzski Adrienn 18
Ősz Ágnes 18

P

Padányi Péter 15
Pajkos Gábor 19, 26
Pálfalvi László 21
Pálházi Balázs 26
Pánczél Balázs 16
Pápai Zsuzsanna 26
Pap Ákos 25
Paraicz Gábor 22
Patai Árpád V. 22
Patonay Péter 23
Pávics László 15
Pepó Judit 22
Perjési Anita 20
Peták István 19, 20, 26
Petrányi Ágota 23
Pierfranco Conte 20
Pikó Béla 16
Pintér Tamás 14, 20
Piotr Widlak 26

Piurkó Violetta 26
Pócsai Károly 22
Pócze Balázs 25
Póka-Farkas Zsuzsanna 20, 26
Polányi Csaba 18
Pongor Lőrinc 18
Pósfai Boglárka 26
Puskás Gabriella 28

R

Rácz Anna 19, 26
Radetzky Ágota 19
Rásó Erzsébet 26
Repa Imre 22
Rokka Ram 25
Rokszin György 21
Ruzsa Ágnes 22, 25

S

Sáfrány Géza 26
Sághy Tibor 17
Salamon Ferenc 18
Sápi Zoltán 22
Schipp Ildikó 20, 21, 22, 23, 24, 25
Schmal Ferenc 19, 25
Schwab Richárd 20, 26
Siklós Pál 21
Sikorszki László 21
Sikter Márta 26
Simon Balázs 25
Sinkó Dániel 16
Sipőcz István 20
Sipos Anna 20
Sipos Norbert Ferenc 16
Soós Boglárka 18
Sörösné Éger Adrienn 28
Straubingerné Vince Ildikó 28
Sükösd Farkas 22
Szabó Attila 21
Szabó Erzsébet 17
Szabó Helga 17
Szabó Huba 19, 25
Szabóné Bodor Emese 24
Szabó Zsolt 17
Szabó Zsuzsanna 17
Szász A. Marcell 16
Sztalmári Gergely 25
Sztalmári Tünde 26
Szegedi Krisztián 17
Szekanecz Éva 18, 23
Székely Hajnal 22
Szemán Anita 23
Szendrényi Vilmos 16
Szivos László 15
Szlávik János 22
Szöllősi Regő 14, 15, 18, 19, 20, 24
Szőnyi Márta 14
Szűcs Milán 18

T

Tegze Bálint 23
Telekes András 19
Telek Géza 18
Tihanyi Dóra 19, 26
Tímár József 26
Tőkés Tímea 15
Tokodi Zsófia 14, 15, 18, 19, 20, 24
Torday László 21
Tornóczki Tamás 24
Török Márta 28
Tóth Andrea 16
Tóth Éva Katalin 23
Tóth Ferenc 17
Tóth Gábor Tamás 25
Tóth Judit 15, 18, 23
Tóth Lajos Barna 17, 19, 25
Tóth Miklós 22
Tóth Noémi 20
Tóth Zoltán 22

U

Uhlyarik Andrea 22, 26
Urban László 26

V

Vachaja József 26
Vadinszky Péter 25
Valikovics Anikó Katalin 14
Varga Enikő 24
Varga Linda 15, 19, 22
Varga Zoltán 22
Várkondi Edit 20, 26
Varró Mónika 27
Végh Éva 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25
Végváry Zoltán 15
Veisz László 17
Vereczkey Attila 21
Virga József 15
Vityi Tamás 18
Vörös Attila 18

W

Wenczl Miklós 16, 17, 19, 20

Z

Zahuczky Gábor 15
Zergényi Éva 15
Zierkelbach Éva 28
Zolcsák Zita 15
Zombori Tamás 21
Zórád Ildikó 28

Lynparza[®]
olaparib
kapszula 50 mg¹

Petefészek daganatom van.
Fontos számomra a **BRCA** mutáció
VIZSGÁLATA
és a **Lynparza**
KEZELÉS

A Lynparza[™] (olaparib) a platina-szenzitív, relapszáló, BRCA-mutációt tartalmazó high-grade serosus epithelialis ovarium, petevezeték vagy primer peritonealis carcinoma fenntartó kezelésére javallott monoterápiában olyan felnőtteknél, akik reagálnak (teljes remisszió vagy részleges remisszió) a platina-alapú kemoterápiára.

Végeztesse el ovárium karcinómás betegeinél a BRCAm vizsgálatot, hogy kiszűrhesse azokat, akiknél a legelőnyösebb hatás várható Lynparza kezelés mellett.



Lynparza 50 mg kemény kapszula

- **Ösztályozás:** Korlátozott érvényű orvosi rendelvényhez kötött, szakorvosi/kórházi diagnózist követően folyamatos szakorvosi ellenőrzés mellett alkalmazható gyógyszerek (Sz). Bővebb információért kérjük, olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását! (2018.07.26.) EU/1/14/959/001
- A készítmény egyes esetekben egyedi méltányossági támogatással hozzáférhető. Ajánlott bruttó fogyasztói ár: 1 700 150 Ft
- A gyógyszerrel részletes információ az Európai Gyógyszerügynökség (EMA) internetes honlapján (<http://www.ema.europa.eu/>) található.
- Az árakkal kapcsolatban bővebb tájékoztatás a www.neak.hu internetes oldalon található.

1. Gyógyszerforma: Lynparza 50 mg kemény kapszula, Lynparza 100 mg filmtabletta, Lynparza 150 mg filmtabletta.

AstraZeneca Kft., 1117 Budapest, Alíz utca 4. B ép. 1. em. Tel: +36-1-883-6500, www.astrazeneca.hu

AstraZeneca 

Zarzio®

filgrasztim

30 millió E/0,5 ml és 48 millió E/0,5 ml
oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben

VÉDELEMBEN ÉS TÁMOGATÁSSAL

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

OGYEI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információk; Gyógyszer-adatbázis;

Gyógyszer neve:

Zarzio 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben
Zarzio 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben,
a keresés indítása:   ikon; termék kezdőbetűjére való keresés/a lenyúló listában a termék nevének kiválasztása/Product Information fül megnyitása/Language: magyar/GO

Árak 2018. július 1-től	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft)
Zarzio 30 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben	21 729	21 429	300 8/a1
Zarzio 48 millió E/0,5 ml oldatos injekció vagy infúzió előretöltött fecskendőben	34 768	34 468	300 8/a1

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfűrdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszerterzs; végleges; Publikus gyógyszerterzs – lakossági tájékoztató
A dokumentum lezárásának időpontja: 2018. július. 4. • SZRZ513/07.18



Az Istenhegyi Géndiagnosztikai Centrum új szolgáltatása a célzott daganatterápiához

SENTIS™ Cancer+Discovery Génpanel

átfogó tumordiagnosztikai vizsgálat

Az újgenerációs szekvenálások területén a világ élvonalához tartozó BGI Clinical Laboratories tumordiagnosztikai szolgáltatása először vált elérhetővé Magyarországon. A SENTIS™ Cancer+Discovery panel összesen 636 gént vizsgál a beteg tumor- és vérmintájában. Az újgenerációs szekvenálás alapú elemzés, több mint 100 célzott gyógyszer (melyből 81 FDA engedélyezett), 17 FDA engedélyezett kemoterápiai és 6 immunterápiás készítmény alkalmazhatóságát vizsgálja, és további információkkal szolgál a daganat kialakulásának hátterében álló szerzett és örökletes mutációkról. A lelet tartalmazza a megtalált mutációk és a tumor típusa alapján beazonosított összes célzott kezelési lehetőséget, továbbá az esetlegesen releváns indikáción túli gyógyszerrendelést valamint fázis II és III klinikai vizsgálatokat is. Jellemző átlagos lefedettség: 1000X, szenzitivitás >99%, specificitás >99% (≥5% allél gyakoriság esetén).

Előnyök:

- Közel 2 millió bázispárt lefedő panel, amely lehetővé teszi a jelenleg ismert legtöbb rákkal kapcsolatba hozható gén egyidejű vizsgálatát.
- A vizsgálat nagyméretű átrendeződések (kópiaszám változások, amplifikációk és génfüziók) detektálására is alkalmas.
- Az immunterápiás lehetőségek felderítésére a szolgáltatás mikroszatellita instabilitás (MSI) és tumor mutációs teher (TMB) elemzést is tartalmaz.
- Információval szolgál az örökletes rákhajlammal kapcsolatba hozható mutációk jelenlétéről a beteg vérmintája alapján.
- Rövid átfutási idővel, átlagosan 15 munkanap alatt, átfogó képet kaphatunk a tumor genetikai hátteréről, amely jelentősen megnöveli az esélyt egy hatásos célzott terápia gyors megtalálására.

A TECENTRIQ® az ELSŐ törzskönyvezett PD-L1 GÁTLÓ a tüdő és urotheliális daganatok kezelésére az Európai Unióban^{1,2}

TARTÓS IMMUNVÁLASZRA TERVEZVE

A TECENTRIQ javallatai monoterápiában¹:



a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus **urotheliális carcinómában** (UC) szenvedő, olyan felnőtt betegek kezelésére javallott

- ▶ akik **korábban platina-bázisú kemoterápiában** részesültek, PD-L1 szinttől függetlenül¹
- ▶ akik **ciszpaltin kezelésre nem alkalmasak**, és akiknél a **tumor PD-L1 expressziója $\geq 5\%$** ¹



a lokálisan előrehaladott vagy metasztatikus **nem-kissejtes tüdőcarcinómában** (NSCLC) szenvedő,

- ▶ **megelőzően kemoterápiában részesült** felnőtt betegek kezelésére, **PD-L1 szinttől függetlenül**¹
- ▶ EGFR aktiváló mutációval vagy ALK-pozitív tumor mutációval rendelkező betegeknek célzott terápiát kell kapniuk a Tecentriq alkalmazása előtt.¹

Adagolása: 3 hetente 1200 mg intravénás alkalmazásban¹

A TECENTRIQ 1200 mg atezolizumabot tartalmazó koncentrátum oldatos infúzióhoz, 20 ml-es injekciós üvegben.¹

EGFR=epidermalis növekedési factor receptor; ALK=anaplastic lymphoma-kináz

A korábban urotheliális carcinómával (UC) nem kezelt betegeket a tumor validált teszttel meghatározott PD-L1 expressziós státusza alapján kell a kezelésre kiválasztani.¹

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszerforgalmazás – lakossági tájékoztató alatt található információkat.

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakemberek arra kérjük, hogy jelentenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

Hivatkozás: 1. Tecentriq Alkalmazási előírás, www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis;

2. Európai Gyógyszerügynökség (EMA) internetes honlapja (<http://www.ema.europa.eu/>). Letöltés dátuma: 2018.08.13.



További információ: Roche (Magyarország) Kft. 2040 Budapest, Edison u. 1.

Tel: 06-23-446 800, Fax: 06-23-446 860

e-mail: hungary.medinfo@roche.com Internet: www.roche.hu

 **TECENTRIQ®**
atezolizumab

2018. november 8. csütörtök

10:00-10:55 Novartis szimpózium

Erzsébet terem

Változások a hormon receptor pozitív HER2 negatív előrehaladott emlőrák kezelésében

Üléseelnök: Pikó Béla

Az Út előttünk van: HR+/Her-2 - metasztatikus emlő tumorok modern kezelése

Al-Farhat Yousuf

Tolna Megyei Balassa János Kórház, Szekszárd

CDK4/6 inhibitor első és másodvonalban?

Máhr Károly

Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

Előrehaladott vesedaganatok kezelésének aktuális kérdései

Kullmann Tamás

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház, Győr

11:00-11:55 Astellas szimpózium

Erzsébet terem

Van-e irányítú az előrehaladott prosztatarák kezelésének viharos vizein?

Interaktív panel:

Tenke Péter¹, Maráz Anikó², Máhr Károly³

¹Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház és Rendelőintézet, Urológiai Osztály, Budapest

²SZTE-ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Szeged

³Zala Megyei Szent Rafael Kórház, Zalaegerszeg

12:00-13:15 Ebéd

13:15-14:10 Janssen szimpózium

Erzsébet terem

Aktualitások a prosztatarák kezelésében

Üléseelnök: Buzogány István

Gondolatok és evidenciák az oligometasztatikus prosztatarák sugárkezeléséről

Lakosi Ferenc

SM KMOK Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológia, Kutatási és Oktatási Központ, Kaposvár

Gondolatok és evidenciák az áttétes prosztatarák korai szisztémás kezeléséről az ADT-n túl

Maráz Anikó

SZTE-ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Szeged

14:20-15:15 Servier szimpózium

Erzsébet terem

Új eredmények a metasztatikus colorectalis és gyomorrák kezelésében

Üléselnök: Ruzsa Ágnes

A PRECONNECT vizsgálat eredményei a hazai tapasztalatok tükrében

Lakatos Gábor

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

Novel findings in the treatment of metastatic gastric cancer

Sylvie Lorenzen

University Hospital rechts der Isar, Munich, Germany

2 évig tartó negyedvonalas terápia jó életminőségben? Igen. Egy hazai mCRC esetbemutató.

Landherr László, Valikovics Anikó Katalin

Uzsoki Utcai Kórház, Onkoradiológiai Osztály, Budapest

15:25-16:20 Roche szimpózium

Erzsébet terem

Terápiás döntést befolyásoló tényezők: mit jelenthet ez a betegeinknek?

Üléselnök: Bodoky György

A gyógyulás a cél: A HER2+ korai emlőrák kezelési stratégiái – Jól tesszük-e a dolgunkat?

Dank Magdolna¹, Nikolényi Alíz²

¹ SE Onkológiai Központ, Budapest

² SZTE-ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Szeged

A precíziós medicina jelene és jövője a tüdőrák kezelésében

Tamási Lilla

SE Pulmonológiai Klinika, Budapest

Az immunterápia hatékonysága az előrehaladott hólyagtumor ellátásában

Pápai Zsuzsanna

MH Egészségügyi Központ, Onkológiai Osztály, Budapest

Eredményes kezelés az előrehaladott hólyagtumor terápiájában esetismertetés

Lahm Erika

MH Egészségügyi Központ, Onkológiai Osztály, Budapest

16:30-17:25 Amgen szimpózium

Erzsébet terem

Meddig jutottunk, merre tartunk?

Üléselnök: Dank Magdolna, Bodoky György

Biológiai terápiák: Amgen innováció a laborasztaltól a betegágyig

Balázs Mihály

Amgen Kft, Orvosi Osztály, Budapest

Mely tényezők befolyásolják napi terápiás döntéseinket a mCRC kezelésében?

Lakatos Gábor

Dél-pesti Centrumkórház, Onkológiai Osztály, Budapest

A denoszumab indikációs területei

Pápai Zsuzsanna

MH Egészségügyi Központ, Onkológiai Osztály, Budapest

2018. november 9. péntek

08:00-08:45 Reggeli

08:45-09:40 Amicus szimpózium

Erzsébet terem

Az Immunonkológia elmélete és gyakorlata

Üléselnök: Dank Magdolna

Aktualitások az IO terápiában

Dank Magdolna

SE Onkológiai Központ, Budapest

Tapasztalatok a világossejtes vese carcinoma és az urothelialis carcinoma kezelésében

Maráz Anikó

SZTE-ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Szeged

Pozitív eredmények a fej-nyaki laphámsejtes carcinoma immunterápiájában

Szekanecz Éva

DE KK Onkológiai Klinika, Debrecen

Diszkusszió (10 perc)

14:15-15:10 Pfizer szimpózium

Erzsébet terem

Fókuszban az áttétes emlő- és veserák; evidenciáktól a valós életig

Üléselnök: Bodoky György, Géczi Lajos

Ciklin-dependens kináz gátlás a klinikai vizsgálatokban és a napi gyakorlatban

Dank Magdolna

SE Onkológiai Központ, Budapest

A metasztatikus veserák kezelésének eredményei a valós klinikai gyakorlatban

Torday László

SZTE-ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Szeged

Diszkusszió

2018. november 10. szombat

08:00-08:45 Reggeli

08:45-09:40 Lilly szimpózium

Erzsébet terem

Verzenio - új lehetőség a terápia finomhangolására HR+, HER2- emlőrákban

Üléselnök: Dank Magdolna

Sejtciklus gátlása HR+, HER2- emlőrák kezelésében

Pintér Tamás

PAMOK Klinikai Onkológiai Centrum, Győr

Új szempontok CDK 4,6 inhibitorok alkalmazásakor a MONARCH vizsgálati program adatainak tükrében

Dank Magdolna

SE Onkológiai Központ, Budapest

12:00-13:00 Ebéd

13:00-13:55 Merck szimpózium

Erzsébet terem

Üléselnök: Bodoky György, Landherr László

Szemléletváltás a kolorektális májmetasztázisok sebészeti kezelésében

Szijártó Attila

SE I. Sz. Sebészeti Klinika, Budapest

Az előrehaladott kolorektális tumoros beteg optimális kezelési sorrendje, az EGFR-gátló kombinációk megfelelő időzítése

Torday László

SZTE-ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ Onkoterápiás Klinika, Szeged

Az immunterápia helye a fejnyak tumorok korszerű kezelésében

Remenár Éva

Országos Onkológiai Intézet, Budapest

14:00-14:55 Sanofi Genzyme szimpózium

Erzsébet terem

Dr. Csont-ology: élő, interaktív nyomozás szakértőinkkel

A Team:

Maráz Anikó¹, Besenyi Zsuzsanna², Varga Linda¹, Beöthe Tamás³,
Lakosi Ferenc⁴, Sükösd Farkas⁵

¹ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Onkoterápiás Klinika, Szeged

² SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Nukleáris Medicina Intézet, Szeged

³ Péterfy Sándor Utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ, Budapest

⁴ M KMOK Dr. Baka József Diagnosztikai, Onkoradiológia, Kutatási és Oktatási
Központ, Kaposvár

⁵ SZTE ÁOK Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ, Pathológiai Intézet, Szeged

15:00-15:55 AstraZeneca szimpózium

Erzsébet terem

Nem kis sejttes tüdőrák kezelése – gyorsan fejlődő terület az onkológiai terápiák között

Üléselnök: Csada Edit

Terápiás lehetőségek a nem kissejttes tüdőrák IIIA./IIIB. stádiumában

Ostoros Gyula

Országos Korányi Pulmonológia Intézet, Budapest

Harmadik generációs EGFR-TKI – már nem csak másodvonalban

Kardos Tamás

DE KK Tüdőgyógyászati Klinika, Debrecen

Diszkusszió (15 perc)

Binocrit®

alfa-epoetin

30 000 NE/0,75 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben
40 000 NE/1ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben

ÁRADJON AZ ENERGIA

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását!

A hatályos alkalmazási előírás teljes szövegét megtalálja az Országos Gyógyszerészeti és Élelmezés-egészségügyi Intézet (www.ogyei.gov.hu/gyogyszeradatbazis/) vagy az Európai Gyógyszerügynökség (www.ema.europa.eu) honlapokon.

OGYEI honlapon keresztül történő elérési útvonal: www.ogyei.gov.hu; Információ; Gyógyszer-adatbázis;

Gyógyszer neve:

Binocrit 30000 NE/0,75 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben; Binocrit

40000 NE/1,0 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben; a keresés indítása;

🔍 ikon; termék kezdőbetűjére való keresés/a lenyíló listában a termék nevének kiválasztása/Product Information fül megnyitása/Language: magyar/GD


Árak 2018. július 1-től	Bruttó fogyasztói ár (Ft)	Kiemelt támogatási összeg (Ft)	Térítési díj kiemelt támogatás esetén (Ft)
Binocrit 30000 ne/0,75 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 1x0,75ml	28 257	27 957	300
Binocrit 40000 ne/1,0 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 1x1,0ml	37 677	37 377	300
Binocrit 40000 ne/1,0 ml oldatos injekció előretöltött fecskendőben 4x1,0ml	150 710	150 230	480

Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon található információkat!

Elérési útvonal: <http://www.neak.gov.hu>; szakmának; gyógyszer/gyse/gyógyfűrdő; egészségügyi szakembereknek; publikus gyógyszerterzs; végleges; Publikus gyógyszerterzs – lakossági tájékoztató.

A dokumentum lezárásának időpontja: 2018. 07. 04. • SBIN511/07.18

AZ OPDIVO[®]-T MÁR 7 INDIKÁCIÓBAN TÖRZSKÖNYVEZTÉK



FEJ-NYAKI LAPHÁMSEJTES CARCINOMA

1 éves OS 34%-os vs 19,7% IC[†], PD-L1-expressziótól függetlenül alkalmazható



adjuváns MELANOMA

70%-os RFS 1. évnél, eltávolított stage III vagy IV-es stádiumú melanoma esetén[†]



metasztatikus MELANOMA

Az OPDIVO-val kezelt betegek 52 százaléka életben volt 3 évnél[†]



NEM KISSEJTES TÜDŐRÁK

Hosszabb túlélés, PD-L1-expressziótól független alkalmazhatóság másodvonalon^{††}



KLASSZIKUS HODGKIN- LYMPHOMA

68%-os objektív válaszadási arány és 47%-os progressziómentes túlélés a 18. hónapnál^{***†}



VESESEJTES CARCINOMA

2 évet meghaladó median OS^{****}



UROTHELIALIS CARCINOMA

Jól tolerálható, PD-L1-expressziótól függetlenül alkalmazható[†]

* első vonalban alkalmazva; ** docetaxellel szemben, platina-tartalmú terápiával előkezelt betegek számára; *** autológ őssejt-transzplantáción és brentuximab-vedotin kezeléssel átesett betegek esetében; **** előzetes angiogenezis-gátló terápiát követően; † platina-tartalmú terápiával előkezelt betegek számára OS - teljes túlélés; IC - vizsgálat által választott terápia; RFS - kiújulás-mentes túlélés

▼ Ez a gyógyszer fokozott felügyelet alatt áll, mely lehetővé teszi az új gyógyszerbiztonsági információk gyors azonosítását. Az egészségügyi szakembereket arra kérjük, hogy jelentsenek bármilyen feltételezett mellékhatást.

TB támogatás: 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről 1/A. számú melléklet 14. pontja szerint. (TÁMOGATOTT INDIKÁCIÓK: Előrehaladott (nem reszekabilis vagy metasztatikus) melanomában szenvedő felnőtt betegek kezelésére.) **Ár:** Bruttó fogyasztói ár: Opdivo 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz, 1 x 4 ml infúziós üvegben (40 mg) 185 217 Ft*; Opdivo 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz 1 x 10 ml infúziós üvegben (100 mg) 461 141 Ft*. (*<http://www.neak.gov.hu/gyogyszer>, Publikus gyógyszertervezés (PUPHA) alport - Hatályba lépés időpontja: 2018. 08. 01)

HIVATKOZÁSOK: 1. Opdivo alkalmazási előírás 2018. 07. 30.

Bővebb információért kérjük olvassa el a **gyógyszer alkalmazási előírását!**

OPDIVO 10 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

http://www.ema.europa.eu/ema/index.jsp?curl=pages/medicines/human/medicines/003985/human_med_001876.jsp&mid=WC0b01ac058001d124

A készítményhez kapcsolódó további kérdéseivel kérjük forduljon a forgalomba hozatali engedély jogosultjának képviselőjéhez:

Amicus Pharma Kft.

1023 Budapest, Árpád fejedelem útja 26-28.

Tel.: +36 1 9206 570

e-mail: medinfo.hungary@amicuspharma.eu



ADJON IDŐT ARRA, AMI IGAZÁN SZÁMÍT!

A **XTANDI** szignifikánsan javítja a teljes túlélést, betege jobb életminőségének megtartása mellett, a placebohoz képest.^{1,2}



XTANDI 40 mg lágycsuszula (ATC: L02BB04)

Rövid alkalmazzási előírás

[illegible]

VÉDJE BETEGE ÉRTÉKES IDEJÉT!



1. táblázat: A kontrollált klinikai vizsálatokban és post-marketing adatok alapján megfigyelt mellékhatások

MedDRA szerrendszerezett csoportosítás	Gyakoriság
Verőkapószervi és nyirokrendszeri betegségek és tünetek	Nem gyakori: leukopenia, neutropenia
Nem ismert*: thrombocytopenia	
Immunrendszeri betegségek és tünetek	Nem ismert*: myelodoma, leukodoma, granulidoma
Póchútnak bíróg	Gyakori: szorongás
Nem gyakori: vizuális hallucinációk	
Időigazságtérítési betegségek és tünetek	Nagyon gyakori: fejfájás
Gyakori: memóriazavar, amnézia, figyelemzavar, nyugtalan láb szindróma	
Nem gyakori: kognitív zavar, cserélődés	
Nem ismert*: posterior reversible encephalopathia szindróma	
Szédültség és a szível kapcsolatos tünetek	Nem ismert*: QT-intervallum megrövidülés
Érthetőség és tünetek	Nagyon gyakori: hőhullám, magas vérnyomás
Érthetőségi zavarok és tünetek	Nem ismert*: hányinger, hányás, hasmenés
A bőr és a bőr alatti szövet betegségei és tünetei:	Gyakori: bőrszínváltozás, viszketés
Nem ismert*: bőrkörnyezet	
A csont- és izomrendszer, valamint a kötőszövet betegségei és tünetei	Gyakori: törések**
Nem ismert*: izomfáradtság, izomgörcs, izomgyengeség, fáradtság	
A nem szövetek és az emléklék kapcsolatos betegségek és tünetek	Gyakori: gynaecomastia
Általános tünetek	Nagyon gyakori: aszténia/fáradtság
Szájizom, melegség és a beavatkozással kapcsolatos szövődmények	Gyakori: esések

* Spontán jelentett, post-marketing tapasztalathól származó

** Beleértve minden tüést, kivéve a patológiás tüéseket.

szárazlatot mellékelték ki. Görögország: A kontroll vizsgálatokba a napi 160 mg enzimet kímélő kezelést 2051 betegrel (11 betegrel (0,5%)) napi a placebo kapó betegek közül egy (0,1%) és a bialakimidot kapó betegek közül egyet (0,3%) tapasztaltak gőrcsökből. A dózis a gőrcsök kockázata fontos előrelépésként jelent, amelyet a preklinikai adatok és egy disszelokációs vizsgálat adtak is alátámasztanak. A kontroll vizsgálatokból kizárták azokat a betegeket, akiknél korábban gőrcsök fordultak elő vagy fenntart a rohamok kockázata. Az AFFIRM vizsgálatban a napi 160 mg enzimalizomid kezeléssel 800 betegből hét beteg (0,9%) tapasztalt gőrcsökből, napi a placeboval kezelt betegekben egyet sem fordult elő gőrcsőkkel. Ezen betegek közül egy betegetek olyan potenciális járulékos jegeket is jeleztek a motor, amelyek függetlenül növekedtek a roham kialakulásának kockázata. A PREVAL vizsgálatban a 871, rohamos kóros betegekben nem észlelték, napi 160 mg enzimalizomid kezeléssel beteg közül egy (0,1%) napi a placebo kapó betegek közül egy (0,1%) tapasztalt gőrcsökből. A bialakimidot kapó betegek közül egy (0,3%) beteg gőrcsőt észlelt. A bialakimidot kapó betegek közül egy (0,3%) beteg gőrcsőt észlelt. Egy gőrcsőkkel mutató betegek közül (1,6%-uk) anamnézisében szerepelt gőrcsők, egykara, a gőrcsök incidenciájának értékelésére az enzimalizomid kezeléssel 366 betegből 18 (2,2%) jelentkezett gőrcsőkkel. A kezelési időtartam meddig 9,3 hónap volt. Nem ismert, hogy az enzimalizomid hogyan csökkent a gőrcsőkben, ez azonban kapcsolatban lehet az in vitro vizsgálatokból származó adatokkal, amelyek szerint az enzimalizomid aktív metabolitja hozzájárulhat a GABA_A receptorok klóridion-csatorna aktivitát. Feltételezzük mellékhatások bejelentése: A gőrcsők egyenként/évesként követően jeleztek a feltételezett mellékhatások bejelentése, mert az éves észlelése annak, hogy a gőrcsők előfordulhat profilja folyamatosan figyelemmel lehessen ismerni. Az egészségi állapotuk szűkebb körében, hogy jelentek be a feltételezett mellékhatások a hatásos jegeket. **Termékek, terheség és szoptatás:** A Xandi női kezelésén nem alkalmazták. Nem ismert, hogy az enzimalizomid vagy metabolitjai átjutnak-e az anyatejbe. A kezelés alatt nem ajánlott szoptatni, mert a gőrcsők előfordulhat a gyermekben. Nem ismert, hogy az enzimalizomid vagy metabolitjai átjutnak-e az anyatejbe. A kezelés alatt nem ajánlott szoptatni, mert a gőrcsők előfordulhat a gyermekben. Nem ismert, hogy az enzimalizomid vagy metabolitjai átjutnak-e az anyatejbe. A kezelés alatt nem ajánlott szoptatni, mert a gőrcsők előfordulhat a gyermekben.

[illegible]

Enyhítse a mucositis tüneteit természetes ectoinnal



Onkoterápia következtében fellépő orális mucositis megelőzésére és kezelésére¹

Az Endoral szájöblítő oldat természetes sejtvédő ectoinnal óvja a sejteket a kiszáradástól, és hozzájárul a szájüreg regenerálódásához. Prevenációs készítményként hatékonyan alkalmazható mucositis megelőzésére is.

• **Ectoin: sejtvédelem, regeneráció, hidratálás²**

ENDORAL[®]
szájöblítő oldat *A száj komfort.*



Patikában kapható gyógyszerészeti segédeszköz

**Klinikailag bizonyított hatásosság²
Kedvező fogyasztói ár³**

1. Endoral használati útmutató, 2018. január

2. Dao, V.A., Bilstein, A., Overhagen, S. et al. Oncol Ther (2018). <https://doi.org/10.1007/s40487-018-0060-z> (utolsó megtekintés: 2018. 05. 14.)

3. Szabadáras, nem támogatott készítmény, 6369 Ft ajánlott fogyasztói ára lényegesen kedvezőbb, mint az indikációban leggyakrabban alkalmazott készítmény.

További információért kérjük, forduljon irodánkhoz!

Phytotec Hungária 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 61. • info@phytotech.hu • Tel.: (1) 392-0385 • Fax: (1) 398-0192 • www.phytotech.hu

A dokumentum lezárásának időpontja: 2018.05.14.

PHYTOTEC



Anastrozol STADA
anasztrozol

ONKOLÓGIA
TERMÉKCSALÁD

Tramadol AL
tramadol-hidroklorid

Funamel
exemesztán



STADA HUNGARY Kft.
1138 Budapest, Tomori utca 34.

KETTŐS HER2-GÁTLÁS. BIZONYÍTOTT SZINERGISTA HATÁS.

A HOSSZABB túlélésért


PERJETA® standard terápia a HER2-pozitív metasztatikus emlőrák elsővonalbeli kezelésében^{1,3}

A KORAI EMLŐRÁKBAN KIBŐVÜLT INDIKÁCIÓ MÁR ADJUVÁNSAN IS ADHATÓ²

- **PERJETA®-alapú terápiával 56,5 HÓNAP TELJES TÚLÉLÉS** érhető el HER2-pozitív metasztatikus emlőrák elsővonalbeli kezelésekor¹
- A PERJETA® hozzáadása a Herceptin + docetaxel terápiához 15,7 hónappal növelte meg a betegek teljes túlélését¹

PERJETA terápiás javaslata metasztatikus emlőkarcinómában:

A PERJETA® trastuzumabbal és docetaxellel kombinálva olyan HER2-pozitív metasztatikus vagy lokálisan kiújuló, inoperábilis emlőkarcinómában szenvedő felnőtt betegek kezelésére javallt, akik metasztatikus betegségük kezelésére korábban még nem részesültek HER2-ellenes kezelésben vagy kemoterápiában.²



Ha terheesség következik be a Perjeta kezelés alatt, vagy az utolsó Perjeta adagot követő 6 hónapon belül, a terheességet azonnal jelenteni kell a Roche Magyarország Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Perjeta-nak kitett terheesség alatt és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche/Genentech jobban megismerje a Perjeta biztonságosságát és hogy megfelelő információkkal láthassa el a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket és a betegeket.

Ha terheesség következik be a Herceptin kezelés alatt, vagy az utolsó Herceptin adagot követő 7 hónapon belül, a terheességet azonnal jelenteni kell a Roche Magyarország Kft. felé (Tel.: +36 23 446 702, e-mail: hungary.drugsafety@roche.com). Kiegészítő adatokat kérünk be a Herceptin-nek kitett terheesség alatt és a csecsemő egyéves koráig tartó időszakban. Ez lehetővé teszi, hogy a Roche jobban megismerje a Herceptin biztonságosságát és hogy megfelelő információkkal láthassa el a hatóságokat, az egészségügyi szakembereket és a betegeket.

Bővebb információért olvassa el a gyógyszer alkalmazási előírását: www.ogymei.gov.hu/gyogyszeradattbazis. Az aktuális árak tekintetében kérjük, ellenőrizze a www.neak.gov.hu honlapon a Publikus gyógyszertervezés - lakossági tájékoztató alatt található információkat. http://www.neak.gov.hu/data/cms1016207/PUPHA_GYOGYSZER_LAKOSSAGI_20170701_v3.xls

Irodalom: 1. Swain S, Kim SB, Cortés J, et al. N Engl J Med 2015;372:724-34; 2. Perjeta alkalmazási előírás; 3. Cardoso F, Senkus E, Costa A, et al. 4th ESO-ESMO International Consensus Guidelines for Advanced Breast Cancer (ABC 4). Ann Oncology 2018;29: 1634-1657

További információval rendelkezésére áll:
Roche (Magyarország) Kft., 2040 Budaörs, Edison u. 1., Tel: 23-446-800, Fax: 23-446-860, E-mail: hungary.medinfo@roche.com, www.roche.hu

HU-BREA-0918/002N, Létesítéskor: 2018.09.06.